

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO

Chaco Central

PRONÓSTICO SEMANA 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO

Hoy		21° 	35° 
Mar		24° 	35° 
Mie		23° 	32° 
Jue		19° 	33° 
Vie		23° 	37° 
Sab		24° 	35° 
Dom		25° 	35° 



LLUVIA ACUMULADA : 3 mm

Fuente: DMH (<https://www.meteorologia.gov.py/>)
NOAA (<https://www.noaa.gov/weather>)

REPORTE DE CAMPO

Durante el inicio de la semana pasada se reportó un ambiente cálido y el ingreso de lluvias leves de 17 mm en zona de Campo Loa y lloviznas mínimas en zona de Loma Plata y Mcal. Estigarribia. Posteriormente, el ingreso de una masa de aire más fresca favoreció un descenso de las temperaturas, manteniendo un ambiente más fresco durante el resto de la semana.

RECOMENDACIONES

Ante el inicio de la temporada de mayor riesgo de incendios, se recomienda mantener limpios los campos, huertas y sus alrededores, eliminando material combustible y estableciendo o reforzando cortafuegos para reducir la propagación del fuego. No realizar quemas. Esta semana se presentan buenas condiciones para siembra y trasplante, aplicar riegos conforme necesidad en las primeras horas de la mañana o la tardecita. Realizar cosecha de rubros hortícolas, durante las primeras horas de la mañana, evitando la exposición prolongada de los productos al sol y a la lluvia. Realizar controles frecuentes para detectar ataque de plagas o enfermedades.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MADES



ADAPTATION FUND



PROYECTO
ABE CHACO

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO

Pilcomayo Bajo

PRONÓSTICO SEMANA 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO

Hoy		20° 	34° 
Mar		23° 	32° 
Mie		20° 	31° 
Jue		20° 	30° 
Vie		22° 	35° 
Sab		27° 	33° 
Dom		24° 	34° 



LLUVIA ACUMULADA : 3 mm

Fuente: DMH (<https://www.meteorologia.gov.py/>)
NOAA (<https://www.noaa.gov/weather>)

REPORTE DE CAMPO

Durante el inicio de la semana pasada se reportó un ambiente cálido y el ingreso de lloviznas leves en la zona. Posteriormente, el ingreso de una masa de aire más fresca favoreció un descenso de las temperaturas, manteniendo un ambiente más fresco durante el resto de la semana.

RECOMENDACIONES

Avanzar con cosecha de rubros hortícolas preferentemente durante las primeras horas de la mañana, evitando la exposición prolongada de los frutos al sol y al agua. Mantener el monitoreo de plagas y enfermedades ante las condiciones cálidas y húmedas. En gallinas empollando, mantener los nidos secos, limpios y protegidos de la lluvia, asegurando buena ventilación y disponibilidad de agua fresca. Ante el inicio de la temporada de mayor riesgo de incendios, se recomienda mantener limpios los campos, huertas y sus alrededores, eliminando material combustible y estableciendo o reforzando cortafuegos para reducir la propagación del fuego. No realizar quemas.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MADES



ADAPTATION FUND



PROYECTO
ABE CHACO

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO

Alto Paraguay

PRONÓSTICO SEMANA 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO

Hoy		23° 	37° 
Mar		24° 	37° 
Mie		24° 	36° 
Jue		24° 	35° 
Vie		24° 	37° 
Sab		26° 	37° 
Dom		25° 	34° 



LLUVIA ACUMULADA : 3 mm

Fuente: DMH (<https://www.meteorologia.gov.py/>)
NOAA (<https://www.noaa.gov/weather>)

REPORTE DE CAMPO

Durante la semana pasada, se reportó días frescos a cálidos, cielo nublado, lluvias de 10 mm aproximado en la zona de San Carlos y Toro Pampa, reporte de ataque de Kure'i en huertas.

RECOMENDACIONES

Ante condiciones de tiempo seco, incremento de las temperaturas y vientos, se recomienda avanzar con limpieza de campos, franja de alambrados, huertas y áreas circundantes, eliminando material combustible, así como establecer y mantener cortafuegos para disminuir el riesgo de incendios. Evitar quemas debido al elevado riesgo de propagación del fuego. Con el incremento de temperaturas se recomienda aplicar riegos en huertas en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Realizar controles periódicos en la huerta para evitar el avance de plagas y enfermedades.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MADES



ADAPTATION FUND



PROYECTO
ABE CHACO

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO

Sierra León

PRONÓSTICO SEMANA 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO

Hoy		23° 	35° 
Mar		25° 	35° 
Mie		26° 	34° 
Jue		23° 	35° 
Vie		24° 	36° 
Sab		27° 	36° 
Dom		26° 	34° 



LLUVIA ACUMULADA : 3 mm

Fuente: DMH (<https://www.meteorologia.gov.py/>)
NOAA (<https://www.noaa.gov/weather>)

REPORTE DE CAMPO

Durante el inicio de la semana pasada se reportó un ambiente cálido y el ingreso de lloviznas leves en la zona. Posteriormente, el ingreso de una masa de aire más fresca favoreció un descenso de las temperaturas, manteniendo un ambiente más fresco durante el resto de la semana.

RECOMENDACIONES

Ante el inicio de la temporada de mayor riesgo de incendios y con presencia de vegetación seca y ráfagas de viento que pueden favorecer una rápida propagación de incendios y dificultar su control. Se recomienda extremar las medidas de prevención, evitar quemas y mantener limpios los alrededores de viviendas, establecimientos y áreas productivas, así como reforzar los cortafuegos. Avanzar con trabajos de siembra y trasplante en huertas aplicando riegos en las primeras horas de la mañana o al atardecer para reducir pérdidas de agua por evaporación.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MADES



ADAPTATION FUND



PROYECTO
ABE CHACO

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO

Pilcomayo Alto

PRONÓSTICO SEMANA 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO

Hoy		18° 	30° 
Mar		18° 	32° 
Mie		19° 	30° 
Jue		19° 	28° 
Vie		22° 	34° 
Sab		25° 	32° 
Dom		22° 	33° 



LLUVIA ACUMULADA : 7 mm

Fuente: DMH (<https://www.meteorologia.gov.py/>)
NOAA (<https://www.noaa.gov/weather>)

REPORTE DE CAMPO

Durante el inicio de la semana pasada se reportó un ambiente cálido y el ingreso de lloviznas leves en la zona de Pedro P. Peña. Posteriormente, el ingreso de una masa de aire más fresca favoreció un descenso de las temperaturas, manteniendo un ambiente más fresco durante el resto de la semana.

RECOMENDACIONES

Ante el inicio de la temporada de mayor riesgo de incendios, se recomienda mantener limpios los campos, huertas y sus alrededores, eliminando material combustible y estableciendo o reforzando cortafuegos para reducir la propagación del fuego. No realizar quemas. Semana con buenas condiciones para realizar el mantenimiento e inspección de las cajas de apicultura. Con el incremento de temperaturas se recomienda aplicar riegos en huertas en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Mantener el monitoreo de plagas y enfermedades ante las condiciones cálidas y húmedas.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MADES



ADAPTATION FUND



PROYECTO
ABE CHACO